

1. lpp. no 14  
Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu  
Labojums / versija: 20.11.2023 / 0004  
Aizstāj versiju / versija: 15.11.2023 / 0003  
Stājas spēkā no: 20.11.2023  
PDF izdošanas datums: 20.11.2023  
Finish Spray exterior  
Art.: 285999

## Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu

### 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

#### 1.1 Produkta identifikators

**Finish Spray exterior**  
**Art.: 285999**

#### 1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi:

Tīrīšanas līdzeklis

**Tādi, ko neiesaka izmantot:**

Šobrīd informācija nav pieejama.

#### 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Koch-Chemie GmbH  
Einsteinstrasse 42  
59423 Unna  
Telefon: +49 (0) 2303 / 9 86 70 - 0  
Fax: +49 (0) 2303 / 9 86 70 - 26  
info@koch-chemie.com  
www.koch-chemie.com

Speciālista e-pasta adrese: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - lūgums NEIZMANTOT drošības datu lapu pieprasīšanai.

#### 1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

**Ārkārtas situāciju informācijas dienests / oficiāla padomdevēja struktūra:**

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112.

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, pieejams 24 h diennaktī: +371 67042473.

**Uzņēmuma avārijas tālrunis:**

+1 872 5888271 (KCC)

### 2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

#### 2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija

**Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)**

Maisījums nav klasificēts kā bīstams Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) nozīmē.

#### 2.2 Marķējuma elementi

**Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)**

2. lpp. no 14

Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu  
Labojums / versija: 20.11.2023 / 0004  
Aizstāj versiju / versija: 15.11.2023 / 0003  
Stājas spēkā no: 20.11.2023  
PDF izdošanas datums: 20.11.2023  
Finish Spray exterior  
Art.: 285999

EUH210-Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

### 2.3 Citi apdraudējumi

Maisījums nesatur vPvB vielas (vPvB = ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas) vai neietilpst Regulas (EK) 1907/2006 pielikumā XIII (< 0,1 %).  
Maisījums nesatur PBT vielas (PBT = noturīgas, bioakumulatīvas, toksiskas) vai neietilpst Regulas (EK) 1907/2006 pielikumā XIII (< 0,1 %).  
Maisījums nesatur vielas ar endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām (< 0,1 %).

## 3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

### 3.1 Vielas

n.l.

### 3.2 Maisījumi

| 2-Butoksietanols  | Viela, kurai ir noteikta ES ekspozīcijas robežvērtība.                                |
|---|---|
| Reģistrācijas numurs (REACH)  | 01-2119475108-36-XXXX   |
| Index   | 603-014-00-0  |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                  | 203-905-0   |
| CAS   | 111-76-2  |
| % diapazons   | 1-<5  |
| Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP), M koeficienti | Acute Tox. 3, H331<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319 |
| Specifiskās robežkoncentrācijas un ATE                                  | ATE (orāli): 1200 mg/kg<br>ATE (inhalatīvi, Bīstami tvaiki): 3 mg/l                   |

H frāzes / bīstamības apzīmējumus un klasificēšanu (GHS/CLP) skatīt 16.iedaļā.

Šajā sadaļā minētās vielas ir nosauktas atbilstoši savai faktiskajai precīzajai klasifikācijai!

Tas nozīmē, ka šeit uzrādītajā klasifikācijā ir ņemtas vērā visas drošības prasības, kas attiecas uz Regulas (EK) 1272/2008 (CLP) VI pielikuma 3.1. tab. minētajām vielām un ir tur norādītas.

Seit uzskaitīto augstāko koncentrāciju pievienošana var izraisīt klasifikāciju. To piemēro tikai tad, ja šī klasifikācija ir norādīta 2. iedaļā. Visos citos gadījumos kopeja koncentrācija ir zemāka par klasifikāciju.

## 4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Neatliekamās palīdzības sniedzējam ievērot individuālo aizsardzību!

Nekādā gadījumā nesamaņā esošai personai neliet mutē jebkādu šķidrumu!

#### Ieelpošana

Nodrošināt personai svaigā gaisā padevi un atkarībā no simptomiem meklēt medicīnisko palīdzību.

#### Saskare ar ādu

Nekavējoties novilkt notraipīto, piesūcināto apģērbu, rūpīgi mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm, ja rodas ādas kairinājums (apsārtums utt.), konsultēties ar ārstu.

#### Saskare ar acīm

Izņemt kontaktlēcas.

Vairākas minūtes rūpīgi skalot ar lielu daudzumu ūdens un atbilstošā gadījumā meklēt medicīnisko palīdzību.

#### Norišana

Muti rūpīgi izskalot ar ūdeni.

Neizraisīt vemšanu, dot dzert lielu daudzumu ūdens, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

### 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūti un aizkavēti

Ja tas ir atbilstoši, aizkavētās izpausmes simptomi un iedarbība ir atrodama 11. nodaļā vai pie iekļūšanas ceļiem 4.1. nodaļā.

3. lpp. no 14  
Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu  
Labojums / versija: 20.11.2023 / 0004  
Aizstāj versiju / versija: 15.11.2023 / 0003  
Stājas spēkā no: 20.11.2023  
PDF izdošanas datums: 20.11.2023  
Finish Spray exterior  
Art.: 285999

Noteiktos gadījumos saindēšanās simptomi var parādīties tikai pēc ilgāka laika/pēc vairākām stundām.

#### **4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**

Simptomātiska ārstēšana.

### **5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi**

#### **5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi**

##### **Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**

Produkts nedeg.

Piemēroti ugunsgrēka raksturam un apjomam.

Ūdens strūkļa/pret alkoholu izturīgas putas/CO2/sausais ugunsdzēsšanas līdzeklis.

##### **Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**

Pilna ūdens strūkļa

#### **5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**

Degšanas gadījumā var veidoties:

Oglekļa oksīdi

Indīgas gāzes

#### **5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem**

Individuālās aizsardzības līdzekļi, skatīt 8.iedaļu.

Neieelpot sprādziena un degšanas laikā izdalījušās gāzes.

Elpošanas orgānu aizsarglīdzeklis ar neatkarīgu gaisa padevi.

Atkarībā no aizdegšanās lieluma

Eventuāli pilna aizsardzība.

Likvidēt ugunsdzēsšanai izmantoto, piesārņoto ūdeni, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

### **6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušanas noplūdes gadījumos**

#### **6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

##### **6.1.1 Personas, kuras nav avārijas dienestu darbinieki**

Valkājiet 8. nodaļā minētos individuālās aizsardzības līdzekļus, lai izbēšanas vai netīšas atbrīvošanas gadījumā nepieļautu piesārņojumu.

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju, novērsiet aizdegšanās avotus.

Cietiem vai pulverveida produktiem nepieļaujiet putekļu veidošanos.

Pēc iespējas dodieties prom no bīstamās zonas, ja nepieciešams, izmantojiet plānus rīcībai ārkārtas gadījumā.

Izvairīties no saskares ar acīm un ādu.

Atbilstošā gadījumā ievērot pastāvošo paslīdēšanas risku.

##### **6.1.2 Avārijas dienestu darbinieki**

Datus par piemērotie individuālās aizsardzības līdzekļiem, kā arī materiāliem skatiet 8. nodaļā.

#### **6.2 Vides drošības pasākumi**

Ja veidojas lielāka noplūde, to norobežot.

Likvidēt sūci, ja tas ir iespējams bez riska.

Izvairīties no vielas iekļūšanas virszemes ūdeņos, gruntsūdeņos un augsnē.

Aizliegts izliet kanalizācijā.

Ja negadījuma rezultātā viela iekļūst kanalizācijā, paziņot par to atbildīgajām iestādēm.

#### **6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli**

Savākt ar šķidrumu absorbējošu materiālu (piemēram, universālu saistvielu, smiltīm, diatomītu, zāģskaidām) un likvidēt saskaņā ar 13.iedaļu.

Atlikušo vielu skalot ar lielu ūdens daudzumu.

#### **6.4 Atsauce uz citām iedaļām**

Individuālās aizsardzības līdzekļi, skatīt 8.iedaļu, apsvērumi saistībā ar iznīcināšanu, skatīt 13.iedaļu

### **7. IEDAĻA. Apiešanās un glabāšana**

Atbilstoša informācija papildus šajā iedaļā sniegtajai pieejama 8. un 6.1 iedaļā.

#### **7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi**

##### **7.1.1 Vispārējie ieteikumi**

4. lpp. no 14  
 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu  
 Labojums / versija: 20.11.2023 / 0004  
 Aizstāj versiju / versija: 15.11.2023 / 0003  
 Stājas spēkā no: 20.11.2023  
 PDF izdošanas datums: 20.11.2023  
 Finish Spray exterior  
 Art.: 285999

Gādāt par labu telpu ventilāciju.  
 Izvairīties no saskares ar acīm un ādu.  
 Darba telpā aizliegts ēst, dzert, smēķēt un uzglabāt pārtikas produktus.  
 Ievērot uz etiķetes un lietošanas instrukcijā minētos norādījumus.

### 7.1.2 Norādes par vispārējo higiēnu darbavietā

Jāievēro vispārīgie higiēnas pasākumi darbam ar ķīmikālijām.  
 Pirms pauzēm un darba beigās nomazgāt rokas.  
 Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību.  
 Pirms ienākšanas ēšanai paredzētās zonās novilkt piesārņoto apģērbu un aizsardzības līdzekļus.

### 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt produktu oriģinālajos iepakojumos un noslēgtā veidā.  
 Neuzglabāt produktu koridoros un kāpņu telpās.  
 Uzglabāt telpu temperatūrā.  
 Sargāt no sala.

### 7.3 Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Šobrīd informācija nav pieejama.

## 8. IEDAĻA. Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

### 8.1 Kontroles parametri

| Vielas ķīmiskais nosaukums               | 2-Butoksietanols   |     |
|--|--|-----|
| AER: 20 ppm (98 mg/m <sup>3</sup> ) (ES) | AERĪ: 50 ppm (246 mg/m <sup>3</sup> ) (ES)   | --- |
| Pārraudzības procedūras:                 | - Compur - KITA-190 U(C) (548 873)<br>- DFG Meth.-Nr. 2 (D) (Lösungsmittelgemische 3), DFG (E) (Solvent mixtures 3) - 2014, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 32-2 (2004)<br>- NIOSH 1403 (ALCOHOLS IV) - 2003<br>- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996<br>- OSHA 83 (2-Butoxyethanol (Butyl Cellosolve)) - 1990 |     |
| BER: ---                                 | Cita informācija: Āda (ES)   |     |

| 2-Butoksietanols  |   |                              |                |                     |                   |          |
|-------------------|---|------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------|
| Pielietojuma joma | Iekļūšanas ceļš / apkārtējās vides veids  | Ietekme uz veselību          | Atslēgas vārds | Skaitlis kā vērtība | Mērvienība        | Piezīmes |
|                   | Vide – saldūdens                          |                              | PNEC           | 8,8                 | mg/l              |          |
|                   | Vide – jūras ūdens                        |                              | PNEC           | 0,88                | mg/l              |          |
|                   | Vide – nogulsnes, saldūdens               |                              | PNEC           | 34,6                | mg/kg dw          |          |
|                   | Vide – grunts                             |                              | PNEC           | 2,8                 | mg/kg dw          |          |
|                   | Vide – notekūdeņu attīrīšanas iekārta     |                              | PNEC           | 463                 | mg/l              |          |
|                   | Vide – nogulsnes, jūras ūdens             |                              | PNEC           | 3,46                | mg/kg dw          |          |
|                   | Vide – sporādiska (atkārtota) izdalīšanās |                              | PNEC           | 9,1                 | mg/l              |          |
|                   | Vide – grunts                             |                              | PNEC           | 2,33                | mg/kg             |          |
|                   | Vide – orāli (dzīvnieku barība)           |                              | PNEC           | 20                  | mg/kg             |          |
| Patērētājs        | Cilvēks – ieelpojot                       | Ilglaicīga, lokāls efekts    | DNEL           | 123                 | mg/m <sup>3</sup> |          |
| Patērētājs        | Cilvēks – caur ādu                        | Īslaicīga, sistēmisks efekts | DNEL           | 44,5                | mg/kg bw/d        |          |
| Patērētājs        | Cilvēks – ieelpojot                       | Īslaicīga, sistēmisks efekts | DNEL           | 426                 | mg/m <sup>3</sup> |          |

5. lpp. no 14  
 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu  
 Labojums / versija: 20.11.2023 / 0004  
 Aizstāj versiju / versija: 15.11.2023 / 0003  
 Stājas spēkā no: 20.11.2023  
 PDF izdošanas datums: 20.11.2023  
 Finish Spray exterior  
 Art.: 285999

|                           |                     |                               |      |      |            |  |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------|------|------|------------|--|
| Patērētājs                | Cilvēks – orāli     | Īslaicīga, sistēmisks efekts  | DNEL | 13,4 | mg/kg bw/d |  |
| Patērētājs                | Cilvēks – ieelpojot | Īslaicīga, lokāls efekts      | DNEL | 147  | mg/m3      |  |
| Patērētājs                | Cilvēks – caur ādu  | Ilglaicīga, sistēmisks efekts | DNEL | 38   | mg/kg bw/d |  |
| Patērētājs                | Cilvēks – ieelpojot | Ilglaicīga, sistēmisks efekts | DNEL | 49   | mg/m3      |  |
| Patērētājs                | Cilvēks – orāli     | Ilglaicīga, sistēmisks efekts | DNEL | 3,2  | mg/kg bw/d |  |
| Strādnieks / darba ņēmējs | Cilvēks – caur ādu  | Īslaicīga, sistēmisks efekts  | DNEL | 89   | mg/kg bw/d |  |
| Strādnieks / darba ņēmējs | Cilvēks – ieelpojot | Īslaicīga, sistēmisks efekts  | DNEL | 663  | mg/m3      |  |
| Strādnieks / darba ņēmējs | Cilvēks – ieelpojot | Īslaicīga, lokāls efekts      | DNEL | 246  | mg/m3      |  |
| Strādnieks / darba ņēmējs | Cilvēks – caur ādu  | Ilglaicīga, sistēmisks efekts | DNEL | 75   | mg/kg bw/d |  |
| Strādnieks / darba ņēmējs | Cilvēks – ieelpojot | Ilglaicīga, sistēmisks efekts | DNEL | 98   | mg/m3      |  |

AER = Aroda ekspozīcijas robežvērtība, 8 st  
 (8) = Ieelpojamā frakcija (Direktīva 2017/164/EU, Direktīva 2004/37/EK). (9) = Frakcija, kas var nonākt elpceļos (Direktīva 2017/164/EU, Direktīva 2004/37/EK). (11) = Ieelpojamā frakcija (Direktīva 2004/37/EK). (12) = Ieelpojamā frakcija tajās dalībvalstīs, kas šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā īsteno biomonitoringa sistēmu ar bioloģisko robežvērtību, kas nepārsniedz 0,002 mg Cd/g kreatinīna urīnā (Direktīva 2004/37/EK). | AERĪ = Aroda ekspozīcijas robežvērtība īslaicīgā (8) = Ieelpojamā frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Frakcija, kas var nonākt elpceļos (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Īslaicīgas iedarbības robežvērtība attiecībā uz vienas minūtes bāzes laikposmu (2017/164/EU). | BER = Bioloģiskās ekspozīcijas rādītājs | Cita informācija: Āda = Piebilde par ādu pie robežvērtības iedarbības darbavietā norāda uz varbūtēju ievērojamu uzņemšanu caur ādu.  
 (13) = Viela var izraisīt ādas un elpceļu sensibilizāciju (Direktīva 2004/37/EK), (14) = Viela var izraisīt ādas sensibilizāciju (Direktīva 2004/37/EK).

## 8.2 Ekspozīcijas kontrole

### 8.2.1 Atbilstoša inženiertehniskā kontrole

Nodrošināt labu ventilāciju. To var panākt, izmantojot vietējo gaisa atsūkšanu vai vispārējo ventilācijas sistēmu.  
 Ja tas nav pietiekami, lai nodrošinātu koncentrāciju zem arodekspozīcijas robežvērtības (AER, AERĪ, (AGW)), jālieto piemērots elpošanas orgānu aizsarglīdzeklis.  
 Attiecas tikai uz gadījumu, ja ekspozīcijas robežvērtības šeit ir noteiktas.  
 Lai pārbaudītu attiecīgo aizsardzības pasākumu efektivitāti, piemērotās vērtēšanas procedūrās ir iekļautas noteikšanas metodes ar vai bez mērījumiem.  
 Tādas ir aprakstītas, piem., standartā EN 14042.  
 EN 14042 "Darba vides gaiss. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko darba vielu ietekmes novērtēšanas procedūru sagatavošanai un izmantošanai".

### 8.2.2 Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi

Jāievēro vispārīgie higiēnas pasākumi darbam ar ķīmikālijām.  
 Pirms pauzēm un darba beigās nomazgāt rokas.  
 Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību.  
 Pirms ienākšanas ēšanai paredzētās zonās novilkt piesārņoto apģērbu un aizsardzības līdzekļus.

Acu/sejas aizsardzība:  
 Cieši noslēdzošanas aizsargbrilles ar sānu aizsargiem (EN 166).

Ādas aizsardzība - roku aizsardzība:  
 Pret ķīmikālijām izturīgi aizsargcimdi (EN ISO 374).  
 Ieteicams  
 Gumijas cimdi (EN ISO 374).  
 Minimālais pārklājuma biezums mm:

6. lpp. no 14  
Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu  
Labojums / versija: 20.11.2023 / 0004  
Aizstāj versiju / versija: 15.11.2023 / 0003  
Stājas spēkā no: 20.11.2023  
PDF izdošanas datums: 20.11.2023  
Finish Spray exterior  
Art.: 285999

0,5

Aizsardzības (caursūkšanās) laiks minūtēs:  
480

Ieteicams izmantot roku aizsargkrēmu.

Norādītie caursūkšanās laiki saskaņā ar EN 16523-1 nav pārbaudīti reālos apstākļos.

Ieteicams maksimālais lietošanas laiks, kas atbilst 50% no caursūkšanās laika.

Ādas aizsardzība - citi:

Darba aizsargapģērbs (piem. aizsargapavi EN ISO 20345, darba apģērbs ar garām piedurknēm.).

Elpceļu aizsardzība:

Parasti nav nepieciešams.

Ja tiek pārsniegta darba vietas robežvērtība AER, AERĪ.

Filtrs A (EN 14387), identifikācijas krāsa brūna

Ievērojot elpošanas orgānu aizsarglīdzekļu ekspluatācijas ilguma ierobežojumus.

Termiska bīstamība:

Nav piemērojams

Papildus informācija par roku aizsardzību - nav veikti testi.

Izvēle attiecībā uz maisījumiem izdarīta, pamatojoties uz pieejamo informāciju, kā arī informāciju par sastāvdaļām.

Attiecībā uz vielām veiktā izlase tika izdarīta, pamatojoties uz cimdus izgatavotāja sniegto informāciju.

Cimdus materiāla galīgā izvēle ir jāveic, ņemot vērā laiku, cik ilgi materiālam ir aizsargfunkcijas, apjomu, kādā produkts iedarbojas uz ādu un iedarbības ilgumu.

Piemērotu cimdus izvēle ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no citiem kvalitātes kritērijiem un var atšķirties atkarībā no ražotāja.

Attiecībā uz maisījumiem cimdus materiāla izturība iepriekš nav aprēķināma, tāpēc pirms lietošanas tā ir jāpārbauda.

Precīzu informāciju par laiku, cik ilgi cimdus materiālam ir aizsargfunkcijas, var saņemt no aizsargcimdus ražotāja un to ir jāievēro.

### 8.2.3 Vides eksponētības kontrole

Šobrīd informācija nav pieejama.

## 9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Aggregātvienība:

Šķidrums

Krāsa:

balta

Smarža:

Augļu

Kušanas punkts/sasalšanas punkts:

Par šo parametru informācija nav pieejama.

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:

Par šo parametru informācija nav pieejama.

Uzliesmojamība:

Par šo parametru informācija nav pieejama.

Apakšējā sprādzienbīstamības robeža:

Par šo parametru informācija nav pieejama.

Augšējā sprādzienbīstamības robeža:

Par šo parametru informācija nav pieejama.

Uzliesmošanas punkts:

Par šo parametru informācija nav pieejama.

Pašuzliesmošanas temperatūra:

Par šo parametru informācija nav pieejama.

Sadalīšanās temperatūra:

Par šo parametru informācija nav pieejama.

pH:

2,1

Kinematiskā viskozitāte:

Par šo parametru informācija nav pieejama.

Šķīdība:

Sajaucama

Sadalījuma koeficients (n-oktānols-ūdens) (log vērtība):

Neattiecas uz maisījumiem.

Tvaika spiediens:

Par šo parametru informācija nav pieejama.

Blīvums un/vai relatīvais blīvums:

1 g/ml

Relatīvais tvaika blīvums:

Par šo parametru informācija nav pieejama.

Dalīņu raksturlielumi:

Neattiecas uz šķīdumiem.

### 9.2 Cita informācija

Šobrīd informācija nav pieejama.

## 10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

7. lpp. no 14

Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu

Labojums / versija: 20.11.2023 / 0004

Aizstāj versiju / versija: 15.11.2023 / 0003

Stājas spēkā no: 20.11.2023

PDF izdošanas datums: 20.11.2023

Finish Spray exterior

Art.: 285999

### 10.1 Reaģētspēja

Produkts nav testēts.

### 10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabils, ja tiek glabāts un lietots pareizi.

### 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināmas bīstamas reakcijas.

### 10.4 Nepieļaujami apstākļi

Nav zināms

### 10.5 Nesaderīgi materiāli

Izvairīties no saskares ar stipriem sārmiem.

### 10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Pareizas lietošanas gadījumā sadalīšanās nenotiek.

## 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Varbūtējo plašāko informāciju par ietekmi uz veselību skatīt 2.1. nod. (Iedalījums).

#### Finish Spray exterior

Art.: 285999

| Toksiskums / iedarbība   | Kritērija mērs | Vērtība | Vienība | Organisms | Pārbaudes metode | Piezīme                            |
|--|----------------|---------|---------|-----------|------------------|------------------------------------|
| Akūtā toksicitāte, orālā:  | ATE            | >2000   | mg/kg   |           |                  | aprēķināta vērtība                 |
| Akūtā toksicitāte, dermālā:  |                |         |         |           |                  | n.p.d.                             |
| Akūtā toksicitāte, ieelpojot:  | ATE            | >20     | mg/l/4h |           |                  | aprēķināta vērtība, Bīstami tvaiki |
| Akūtā toksicitāte, ieelpojot:  | ATE            | >5      | mg/l/4h |           |                  | aprēķināta vērtība, Aerosol        |
| Ādas korozija/ādas kairinājums:  |                |         |         |           |                  | n.p.d.                             |
| Nopietns acu bojājums/acu kairinājums:                                   |                |         |         |           |                  | n.p.d.                             |
| Elpceļu vai ādas sensibilizācija:  |                |         |         |           |                  | n.p.d.                             |
| Mutagenitāte digļšūnām:  |                |         |         |           |                  | n.p.d.                             |
| Kancerogenitāte:   |                |         |         |           |                  | n.p.d.                             |
| Reproduktīvā toksicitāte:  |                |         |         |           |                  | n.p.d.                             |
| Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, vienreizēja ekspozīcija (STOT-SE): |                |         |         |           |                  | n.p.d.                             |
| Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, atkārtota ekspozīcija (STOT-RE):   |                |         |         |           |                  | n.p.d.                             |
| Aspiratīvā bīstamība:  |                |         |         |           |                  | n.p.d.                             |
| Simptomi:  |                |         |         |           |                  | n.p.d.                             |

#### 2-Butoksietanols

| Toksiskums / iedarbība        | Kritērija mērs | Vērtība | Vienība | Organisms | Pārbaudes metode                 | Piezīme        |
|-------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|----------------------------------|----------------|
| Akūtā toksicitāte, orālā:     | ATE            | 1200    | mg/kg   |           |                                  |                |
| Akūtā toksicitāte, dermālā:   | LD50           | 2275    | mg/kg   | Trusis    | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) |                |
| Akūtā toksicitāte, ieelpojot: | ATE            | 3       | mg/l    |           |                                  | Bīstami tvaiki |

8. lpp. no 14  
 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu  
 Labojums / versija: 20.11.2023 / 0004  
 Aizstāj versiju / versija: 15.11.2023 / 0003  
 Stājas spēkā no: 20.11.2023  
 PDF izdošanas datums: 20.11.2023  
 Finish Spray exterior  
 Art.: 285999

|  |       |      |            |                        |  |  |
|--|-------|------|------------|------------------------|--|--|
| Ādas korozija/ādas kairinājums:  |       |      |            | Trusis                 | Regulation (EC) 440/2008 B.4 (DERMAL IRRITATION/CORROSION)     | Skin Irrit. 2, Produkts notīra taukus.   |
| Nopietns acu bojājums/acu kairinājums:                                 |       |      |            | Trusis                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Eye Irrit. 2   |
| Elpceļu vai ādas sensibilizācija:                                      |       |      |            | Jūrascūciņa            | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Nē (saskare ar ādu)  |
| Mutagenitāte dīgļšūnām:  |       |      |            | Pele                   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)             | Negatīva   |
| Mutagenitāte dīgļšūnām:  |       |      |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negatīva   |
| Mutagenitāte dīgļšūnām:  |       |      |            |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Negatīva   |
| Mutagenitāte dīgļšūnām:  |       |      |            |                        | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Negatīva   |
| Kancerogenitāte:   |       |      |            | Žurka                  | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Negatīva   |
| Kancerogenitāte:   | NOAEC | 125  | ppm        | Pele                   | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Negatīva   |
| Reproduktīvā toksicitāte:  | NOAEL | 720  | mg/kg bw/d |                        |  |  |
| Aspiratīvā bīstamība:<br>Simptomi:                                     |       |      |            |                        |  | Nē<br>acidoze, ataksija, elpas traucējumi, elpas trūkums, apmulsums, nesamaņa, uzbudinājums, klepus, galvassāpes, kuņģa-zarnu trakta funkciju traucējumi, bezmiegs, gļotādu iekaisums, reibonis, slikta dūša |
| Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, atkārtota ekspozīcija (STOT-RE): | NOAEL | <69  | mg/kg bw/d | Žurka                  | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |  |
| Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, atkārtota ekspozīcija (STOT-RE): | NOAEL | >150 | mg/kg bw/d | Trusis                 | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)           |  |

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem



9. lpp. no 14  
 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu  
 Labojums / versija: 20.11.2023 / 0004  
 Aizstāj versiju / versija: 15.11.2023 / 0003  
 Stājas spēkā no: 20.11.2023  
 PDF izdošanas datums: 20.11.2023  
 Finish Spray exterior  
 Art.: 285999

**Finish Spray exterior**

**Art.: 285999**

| Toksiskums / iedarbība          | Kritērija mērs | Vērtība | Vienība | Organisms | Pārbaudes metode | Piezīme  |
|---------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|------------------|--|
| Endokrīni disruptīvās īpašības: |                |         |         |           |                  | Neattiecas uz maisījumiem.                               |
| Cita informācija:               |                |         |         |           |                  | Nav citu attiecīgu datu par kaitīgu ietekmi uz veselību. |

**12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija**

Varbūtējo plašāko informāciju par ietekmi uz vidi skatīt 2.1. nod. (Iedalījums).

**Finish Spray exterior**

**Art.: 285999**

| Toksiskums / iedarbība                   | Kritērija mērs | Laiks | Vērtība | Vienība | Organisms | Pārbaudes metode | Piezīme   |
|--|----------------|-------|---------|---------|-----------|------------------|---|
| 12.1. Toksicitāte zivīm:                 |                |       |         |         |           |                  | n.p.d.  |
| 12.1. Toksicitāte dafnijām:              |                |       |         |         |           |                  | n.p.d.  |
| 12.1. Toksicitāte algēm:                 |                |       |         |         |           |                  | n.p.d.  |
| 12.2. Noturība un noārdāmība:            |                |       |         |         |           |                  | n.p.d.  |
| 12.3. Bioakumulācijas potenciāls:        |                |       |         |         |           |                  | n.p.d.  |
| 12.4. Mobilitāte augsnē:                 |                |       |         |         |           |                  | n.p.d.  |
| 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: |                |       |         |         |           |                  | n.p.d.  |
| 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības:    |                |       |         |         |           |                  | Neattiecas uz maisījumiem.  |
| 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes:       |                |       |         |         |           |                  | Nav citu attiecīgu datu par kaitīgu ietekmi uz apkārtējo vidi.                    |
| Cita informācija:                        |                |       |         |         |           |                  | DOC eliminācijas grāds (organiskas kompleksus veidojošas vielas) >= 80%/28d: n.l. |
| Cita informācija:                        | AOX            |       |         | %       |           |                  | Saskaņā ar receptūru nesatur AOX.   |

**2-Butoksietanols**

| Toksiskums / iedarbība   | Kritērija mērs | Laiks | Vērtība | Vienība | Organisms           | Pārbaudes metode                     | Piezīme |
|--------------------------|----------------|-------|---------|---------|---------------------|--------------------------------------|---------|
| 12.1. Toksicitāte zivīm: | LC50           | 96h   | 1474    | mg/l    | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |         |

10. lpp. no 14  
 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu  
 Labojums / versija: 20.11.2023 / 0004  
 Aizstāj versiju / versija: 15.11.2023 / 0003  
 Stājas spēkā no: 20.11.2023  
 PDF izdošanas datums: 20.11.2023  
 Finish Spray exterior  
 Art.: 285999

|  |           |     |           |            |                                  |  |                                  |
|--|-----------|-----|-----------|------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| 12.1. Toksicitāte zivīm:                 | NOEC/NOEL | 21d | >100      | mg/l       | Brachydanio rerio                | OECD 204<br>(Fish, Prolonged Toxicity Test - 14-Day Study)                 |                                  |
| 12.1. Toksicitāte dafnijām:              | EC50      | 48h | 1550      | mg/l       | Daphnia magna                    | OECD 202<br>(Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                        |                                  |
| 12.1. Toksicitāte dafnijām:              | NOEC/NOEL | 21d | 100       | mg/l       | Daphnia magna                    | OECD 211<br>(Daphnia magna Reproduction Test)                              |                                  |
| 12.1. Toksicitāte aļģēm:                 | EC50      | 72h | 1840      | mg/l       | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201<br>(Alga, Growth Inhibition Test)                                 |                                  |
| 12.1. Toksicitāte aļģēm:                 | NOEC/NOEL | 72h | 286       | mg/l       | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201<br>(Alga, Growth Inhibition Test)                                 |                                  |
| 12.2. Noturība un noārdāmība:            |           | 28d | 95        | %          |                                  | OECD 301 E<br>(Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test)      | Viegli bioķīmiski noārdāma       |
| 12.2. Noturība un noārdāmība:            |           | 28d | >99       | %          |                                  | OECD 302 B<br>(Inherent Biodegradability - Zahn-Wellens/EMPA Test)         | Viegli bioķīmiski noārdāma       |
| 12.3. Bioakumulācijas potenciāls:        | BCF       |     | 3,2       |            |                                  |  | Neliels                          |
| 12.3. Bioakumulācijas potenciāls:        | Log Pow   |     | 0,81      |            |                                  | OECD 107<br>(Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method) | Nav sagaidāma                    |
| 12.4. Mobilitāte augsnē:                 | H (Henry) |     | 0,0000016 | atm*m3/mol |                                  |  |                                  |
| 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: |           |     |           |            |                                  |  | Nav PBT vielu,<br>Nav vPvB vielu |
| Toksiskums baktērijām:                   | EC10      | 16h | >700      | mg/l       | Pseudomonas putida               | DIN 38412 T.8  |                                  |

### 13. IEDAĻA. Apsaimniekošanas apsvērumi

#### 13.1 Atkritumu apstrādes metodes

##### Vielu / maisījumu / pārpalikumu

ES atkritumu koda Nr:

Norādītie atkritumu kodi ir ieteikumi, kas balstās uz šī produkta paredzamajiem izmantošanas veidiem.

Pamatojoties uz lietotāja īpašajiem izmantošanas un iznīcināšanas apstākļiem, vajadzības gadījumā

var tikt noteikti arī citi atkritumu kodi. (2014/955/ES)

20 01 29 mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas

20 01 30 mazgāšanas līdzekļi, kas nav minēti 20 01 29. pozīcijā

Ieteikums:

Izvairās no nopludināšanas kanalizācijā.

Ievērot vietējo varas iestāžu izdotos noteikumus.

11. lpp. no 14  
Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu  
Labojums / versija: 20.11.2023 / 0004  
Aizstāj versiju / versija: 15.11.2023 / 0003  
Stājas spēkā no: 20.11.2023  
PDF izdošanas datums: 20.11.2023  
Finish Spray exterior  
Art.: 285999

Piemēram, piemērota sadedzināšanas iekārta.  
Piemēram, nodot uzglabāšanai piemērotā atkritumu izgāztuvē.

### **Netīrs produkta iepakojuma materiāls**

Ievērot vietējo varas iestāžu izdotos noteikumus.

Tvertni pilnībā iztukšot.

Nepiesārņoti iepakojumi var tikt otrreizēji izmantoti.

Iepakojumi, kurus nav iespējams iztīrīt, ir jālikvidē tāpat kā attiecīgās vielas.

Ieteicamie tīrīšanas līdzekļi:

Ūdens

## **14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu**

### **Vispārēja informācija**

#### **Transports pa ceļiem / pa dzelzceļu (ADR/RID)**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 14.1. ANO numurs vai ID numurs:                           | Nav piemērojams |
| 14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums:<br>Nav piemērojams |                 |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):              | Nav piemērojams |
| 14.4. Iepakojuma grupa:                                   | Nav piemērojams |
| 14.5. Vides apdraudējumi:                                 | Nav piemērojams |
| Tunnel restriction code:                                  | Nav piemērojams |
| Klasificēšanas kods:                                      | Nav piemērojams |
| LQ:   | Nav piemērojams |
| Transporta kategorija:                                    | Nav piemērojams |

#### **Pārvadājumi ar jūras kuģiem (IMDG kodi)**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 14.1. ANO numurs vai ID numurs:                           | Nav piemērojams |
| 14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums:<br>Nav piemērojams |                 |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):              | Nav piemērojams |
| 14.4. Iepakojuma grupa:                                   | Nav piemērojams |
| 14.5. Vides apdraudējumi:                                 | Nav piemērojams |
| Jūras piesārņotājs (Marine Pollutant):                    | Nav piemērojams |
| EmS:  | Nav piemērojams |
| Atdalīšana:   | Nav piemērojams |

#### **Pārvadājumi ar lidmašīnām (IATA)**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 14.1. ANO numurs vai ID numurs:                           | Nav piemērojams |
| 14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums:<br>Nav piemērojams |                 |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):              | Nav piemērojams |
| 14.4. Iepakojuma grupa:                                   | Nav piemērojams |
| 14.5. Vides apdraudējumi:                                 | Nav piemērojams |

#### **14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Ja vien nav norādīts citādi, ievērot vispārējos drošas pārvadāšanas pasākumus.

#### **14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem**

Nav bīstama viela saskaņā ar augstāk minētajām regulām.

## **15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu**

### **15.1 Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu**

Ievērot ierobežojumus:

Jāievēro nacionālie noteikumi/likumi par māšu darba aizsardzību (galvenokārt Direktīvas 92/85/EEK nacionālais transponējums)!

Jāievēro vispārīgie higiēnas pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Direktīva 2010/75/ES (GOS): ~ 3,04 %

Izmantojot darba līdzekļus, jāpielieto nacionālie noteikumi/regulas par drošību un veselības aizsardzību.

12. lpp. no 14  
Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu  
Labojums / versija: 20.11.2023 / 0004  
Aizstāj versiju / versija: 15.11.2023 / 0003  
Stājas spēkā no: 20.11.2023  
PDF izdošanas datums: 20.11.2023  
Finish Spray exterior  
Art.: 285999

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.795 "Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kartība un datubāze"  
Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikums Nr. 113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība"  
Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskare ar ķīmiskajam vielam darba vietas"

## 15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Maisījumiem nav paredzēts vielas drošuma novērtējums.

## 16. IEDAĻA. Cita informācija

Pārstrādātās iedaļas: 3, 11, 12, 16

### Iedalījums un pielietotās metodes, izsecinot maisījuma iedalījumu atbilstoši Regulai (EK) 1272/2008 (CLP): Atkrīt

Turpmākie teikumi ir sastāvdaļu bīstamības apzīmējumi H, bīstamības klases kodu (GHS/CLP).  
H302 Kaitīgs, ja norij.  
H315 Kairina ādu.  
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.  
H331 Toksisks ieelpojot.

Acute Tox. — Akūts toksiskums - ieelpojot  
Acute Tox. — Akūts toksiskums - ārējs  
Skin Irrit. — Kairinošs ādai  
Eye Irrit. — Acu kairinājums

### Būtiskākās bibliogrāfiskās atsauces un datu

#### avoti:

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un Regula (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) spēkā esošajā redakcijā.  
Vadlīnijas drošības datu lapu izveidošanai spēkā esošajā redakcijā (ECHA).  
Vadlīnijas marķēšanai un iepakojšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) spēkā esošajā redakcijā (ECHA).  
Sastāvdaļu drošības datu lapas.  
ECHA mājaslapa - informācija par ķīmikālijām.  
GESTIS vielu datu bāze (Vācija).  
Federālā vides biroja "Rigoletto" informācijas lapa par ūdeni piesārņojošām vielām (Vācija).  
ES darba vietu robežvērtību direktīvas 91/322/EEK, 2000/39/EK, 2006/15/EK, 2009/161/ES, (ES) 2017/164, (ES) 2019/1831 spēkā esošajā redakcijā.  
Attiecīgo valstu nacionālie darbavietu robežvērtību saraksti spēkā esošajā redakcijā.  
Noteikumi par bīstamu vielu transportēšanu pa ceļiem, dzelzceļiem, jūras un gaisa ceļiem (ADR, RID, IMDG, IATA) spēkā esošajā redakcijā.

### Šajā dokumentā varbūtēji izmantotie saīsinājumi un akronīmi:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu)  
AOX Adsorbējami organiski halogēnu savienojumi  
apm. apmēram  
ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials) (= amerikāņu sabiedrība testēšanai un materiāliem)  
ATE Acute Toxicity Estimate (= Aplēsts akūtais toksiskums)  
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Materiālu izpētes un pārbaudes iestāde, Vācija)  
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Darba aizsardzības un arodmedicīnas iestāde, Vācija)  
BSEF The International Bromine Council (= Starptautiskā Broma padome)  
bw body weight (= ķermeņa svars)  
CAS Chemical Abstracts Service (= ķīmisko materiālu apkopojums)  
CLP Classification, Labelling and Packaging (REGULA (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu)  
CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kancerogēna, mutagēna, reproduktīvajai sistēmai toksiska viela)

13. lpp. no 14

Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu

Labojums / versija: 20.11.2023 / 0004

Aizstāj versiju / versija: 15.11.2023 / 0003

Stājas spēkā no: 20.11.2023

PDF izdošanas datums: 20.11.2023

Finish Spray exterior

Art.: 285999

DMEL Derived Minimum Effect Level (= Atvasinātais minimālais iedarbības līmenis)  
DNEL Derived No Effect Level (= Atvasinātais beziedarbības līmenis)  
dw dry weight (= sausnas svars)  
EC50 Efektīvā koncentrācija 50 % testa populācijai (vidēji efektīvā koncentrācija)  
ECHA European Chemicals Agency (= Eiropas Ķīmikāliju aģentūra)  
EEK Eiropas Ekonomikas kopiena  
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (= Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts)  
EK Eiropas Kopiena  
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (= Eiropā reģistrēto ķīmisko vielu saraksts)  
EN Eiropas standarts  
EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) (= vides aizsardzības aģentūra (Amerikas Savienotās Valstis))  
ES Eiropas Savienība  
EVAL Etilēna-vinilspirta kopolimērs  
Fax. Faksa numurs  
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globālā harmonizētā ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma)  
GWP Global warming potential (= Siltumnīcas efekta potenciāls)  
IARC International Agency for Research on Cancer (= Starptautiskā vēža pētījumu aģentūra)  
IATA International Air Transport Association (= Starptautiskā Gaisa transporta asociācija)  
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) (= Starptautiskais beztaras ķīmikālijas (kods))  
IC50 Vidēji inhibējošā koncentrācija  
iesk. ieskaitot  
IMDG kodi International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code) (= Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss)  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database (= Starptautiska vienotā ķīmisko vielu informācijas datubāze)  
IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Starptautiskā teorētiskās un praktiskās ķīmijas savienība)  
LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= letālā koncentrācija 50 % testa populācijas)  
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= letālā deva 50 % testa populācijai (vidēji letālā deva))  
LQ Limited Quantities (= ierobežotos daudzumos)  
n.l. nav lietojams  
n.p. nav pārbaudīts  
n.p.d. nav pieejamu datu  
n.r.e. nav rīcībā esošs  
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO))  
org. organisks  
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= noturīgas, bioakumulatīvas, toksiskas)  
PE Polietilēns  
piem. piemēram  
PNEC Predicted No Effect Concentration (= Paredzētā(-s) beziedarbības koncentrācija(-s))  
PVC Polivinilhlorīda  
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGULA (EK) Nr. 1907/2006 kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu)  
REACH-IT List-No. 6/7/8/9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. (= Automātiski tiek piešķirts 6/7/8/9xx-xxx-x Nr., Piem. iepriekšējai reģistrācijai bez CAS numura vai cita skaitliskā identifikatora. Sarakstu numuriem nav juridiskas nozīmes, drīzāk tie ir tīri tehniski identifikatori iesniegumu apstrādei, izmantojot REACH-IT.)  
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem)  
sask. saskaņā ar  
SVHC Substances of Very High Concern (= Īpaši bīstamas vielas)  
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (= Apvienoto Nāciju Organizācijas noteikumi attiecībā uz bīstamu preču pārvadāšanu)  
utt. un tā tālāk  
visp. vispārējs, vispārēja  
VOC Volatile organic compounds (= gaistoši organiski savienojumi)  
vPvB very persistent and very bioaccumulative (= ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva)  
wwt wet weight (= slapjš svars)

Šeit minētās informācijas mērķis ir raksturot produktus no to drošības prasību viedokļa, bet tā nedod garantiju par atsevišķām produkta īpašībām. Sniegtā informācija balstās uz mūsu pašreizējām zināšanām.

14. lpp. no 14  
Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu  
Labojums / versija: 20.11.2023 / 0004  
Aizstāj versiju / versija: 15.11.2023 / 0003  
Stājas spēkā no: 20.11.2023  
PDF izdošanas datums: 20.11.2023  
Finish Spray exterior  
Art.: 285999

Nepastāv nekādas garantijas saistības.

Izdevējs:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, tālrunis.: +49 5233 94 17 0,  
fakss: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Šo dokumentu drīkst izmainīt un pavairot tikai ar Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung rakstisku atļauju.